เลขที่ ป.ปล.ช. ๐๑๔/๒๕๖๗ แบบ ธพ.กข.๔

กรมธุรกิจพลังงาน
หนังสือรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์ อายุ ๔๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๕/๑๐๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสภาวิศวกร ระดับ วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามใบอนุญาตเลขทะเบียนที่ วก.๙๕๘ และขณะนี้ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้เป็น หัวหน้าวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ของบริษัท เซฟตี้ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ ประเภทที่ ๒

หนังสือรับรองนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวรพจน์ ทันดร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน





เลขที่ ป.ปล.ช. ๐๑๕/๒๕๖๗ แบบ ธพ.กข.๔

กรมธุรกิจพลังงาน
หนังสือรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายปัญจวัฒน์ โหงวเจริญ อายุ ๓๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๘ ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ ๗๕๑๑๐

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสภาวิศวกร ระดับ สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามใบอนุญาตเลขทะเบียนที่ สก.๔๔๑๔ และขณะนี้ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้เป็น หัวหน้าวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ของบริษัท เซฟตี้ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ ประเภทที่ ๒

หนังสือรับรองนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวรพจน์ ทันดร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน







เลขที่ ป.ปล.ช. ๐๑๖/๒๕๖๗ แบบ ธพ.กข.๔

กรมธุรกิจพลังงาน
หนังสือรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายวีรกิตติ์ รักแจ้ง อายุ ๓๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๒/๑๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๔๐

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสภาวิศวกร ระดับ สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามใบอนุญาตเลขทะเบียนที่ สก.๔๗๒๓ และขณะนี้ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้เป็น หัวหน้าวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ของบริษัท เซฟตี้ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ ประเภทที่ ๒

หนังสือรับรองนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวรพจน์ ทันดร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน





เลขที่ ป.ปล.ช. ๐๑๗/๒๕๖๗ แบบ ธพ.กข.๔

กรมธุรกิจพลังงาน
หนังสือรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายสมรรถ นามวงษา อายุ ๒๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๔/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๓๐

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสภาวิศวกร ระดับ ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามใบอนุญาตเลขทะเบียนที่ ภก.๔๔๙๔๖ และขณะนี้ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้เป็น วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ของบริษัท เซฟตี้ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ ประเภทที่ ๒

หนังสือรับรองนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวรพจน์ ทันดร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน





เลขที่ ป.ปล.ช. ๐๑๘/๒๕๖๗ แบบ ธพ.กข.๔

กรมธุรกิจพลังงาน
หนังสือรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายสุทัศน์ แซประเสริฐ อายุ ๓๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑/๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๕๐

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสภาวิศวกร ระดับ ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามใบอนุญาตเลขทะเบียนที่ ภก.๔๖๔๓๙ และขณะนี้ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้เป็น วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ของบริษัท เซฟตี้ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ ประเภทที่ ๒

หนังสือรับรองนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวรพจน์ ทันดร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน







เลขที่ ป.ปล.ช. ๐๑๙/๒๕๖๗ แบบ ธพ.กข.๔

กรมธุรกิจพลังงาน
หนังสือรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายอภิสิทธิ์ เดชนุ่น อายุ ๒๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ ๔๒๑๒๐

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสภาวิศวกร ระดับ ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามใบอนุญาตเลขทะเบียนที่ ภก.๔๔๓๕๕ และขณะนี้ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้เป็น วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ของบริษัท เซฟตี้ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ ประเภทที่ ๒

หนังสือรับรองนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวรพจน์ ทันดร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน





เลขที่ ป.ปล.ช. ๐๒๐/๒๕๖๗ แบบ ธพ.กข.๔

กรมธุรกิจพลังงาน
หนังสือรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายพิเชษฐ์ รินลา อายุ ๒๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๐๐/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๑๔๐

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสภาวิศวกร ระดับ ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามใบอนุญาตเลขทะเบียนที่ ภก.๕๓๖๗๓ และขณะนี้ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้เป็น วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ของบริษัท เซฟตี้ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ ประเภทที่ ๒

หนังสือรับรองนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวรพจน์ ทันดร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน







เลขที่ ป.ปล.ช. ๐๒๑/๒๕๖๗ แบบ ธพ.กข.๕

กรมธุรกิจพลังงาน
หนังสือรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายพงศ์สวัสดิ์ ปานวัฒน์ อายุ ๔๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๐/๑๒๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

มีคุณสมบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นผู้ชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิมสาขาวิชา (๑) การทดสอบด้วยรังสี ระดับ ๒ (๒) การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ ๒ (๓) การทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก ระดับ ๒ และ (๔) การทดสอบด้วยสารแทรกซึม ระดับ ๒ จึงให้เป็น ผู้ชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิม ของบริษัท เซฟตี้ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ ประเภทที่ ๒

หนังสือรับรองนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวรพจน์ ทันดร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน







เลขที่ ป.ปล.ช. ๐๒๒/๒๕๖๗ แบบ ธพ.กข.๕

กรมธุรกิจพลังงาน
หนังสือรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายไวพจน์ เสียงหวาน อายุ ๔๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

มีคุณสมบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นผู้ชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิมสาขาวิชา (๑) การทดสอบด้วยรังสี ระดับ ๒ (๒) การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ ๒ (๓) การทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก ระดับ ๒ และ (๔) การทดสอบด้วยสารแทรกซึม ระดับ ๒ จึงให้เป็น ผู้ชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิม ของบริษัท เซฟตี้ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ ประเภทที่ ๒

หนังสือรับรองนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวรพจน์ ทันดร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

